

How-To

Wasserzeichen



1 Allgemeines


Wasserzeichen werden in BIZS dazu verwendet, um Ihr individuelles Briefpapier digital 'unter' einen Beleg-Ausdruck zu legen. Sie finden Anwendung im HW-Druckbeleg sowie der Beleggruppe und sind in allen Druckvorschau-Masken abrufbar.

Wenn Sie Ihre Belege im PDF-Format als E-Mail direkt aus BIZS heraus ausgeben möchten, ist es erforderlich, das Wasserzeichen inkl. der erforderlichen Geschäftsdaten mit auszugeben, damit der Beleg vollständig ist.

Sie können mit Hilfe des Wasserzeichens auch generell auf gedrucktes Briefpapier verzichten und mit einem geeigneten Farb-Drucker den Beleg inkl. Wasserzeichen auf normalem Blankopapier drucken.

Sie können auch weiterhin Ihr gedrucktes Briefpapier verwenden und das Wasserzeichen nur für den E-Mailversand verwenden.

Beispiel: Seitenvorschau Angebot, zwei unterschiedlichen Wasserzeichen für Erste- und Folgeseite.



Holz Total GmbH
Zimmerei und Holzhausbau

Holz Total GmbH - Auf dem Holzweg 1a - 88800 Holzbach

Familie Mustermann
Hauptstrasse 1
12345 Musterhausen

Angebot

Datum: 13.07.2020
Beleg Nr. AN20-0387
Bearbeiter: H. Müller


Pos	Text	Menge Einheit	E-Preis	Gesamtpreis €
1	Baustelleneinrichtung			
Wir beginnen mit dem Aufbau der Mobiltoilette und führen alle notwendigen Maßnahmen für die Sicherheit auf der Baustelle aus. An den Dachlängsseiten und am Giebel wird ein Dachfanggerüst aufgebaut. Für die Dauer der Arbeiten wird ein Kran bereit gestellt.				
1.1	Baustellen-WC bereitstellen inkl. Reinigung	3,000 Woche	46,00	138,00
1.2	Gerüst aufstellen, vorhalten und abbauen Erforderliche Auslegergerüste anbringen Erforderliche Fangnetze anbringen	50,000 m²	29,11	1.455,50
1.3	Baukran stellen und vorhalten inkl. Auf- und Abbau und zwei Wochen Standzeit	pausch		1.591,00
1.4	Baustromanschluss, Baustromkästen Starkstromanschluss für Baukran	pausch		417,00

Obertrag: 3.701,50

Holz Total GmbH
Auf dem Holzweg 1a
88800 Holzbach

IBAN: DE12345679
BIC: 3216542
Sparkasse Holzbach





Holz Total GmbH
Zimmerei und Holzhausbau

Familie Mustermann AN20-0387 2/2

Pos	Text	Menge Einheit	E-Preis	Gesamtpreis €
2	Abbrucharbeiten			
Abbau des bestehenden Dachaufbaus. Entfernen und Entsorgen der Dachziegel, Demontage von Dach- und Konterlattung inkl. Dachfolie Ausbau der Glaswolle und Entsorgung fachgerechte Entsorgung auf der Deponie. Demontage Dachrinnen und Dachrandbleche Trauf und Ortsgang, diese werden im Anschluss wieder angebracht.				
2.1	Ziegeldachdeckung inkl. der Dachlattung abnehmen und fachgerecht entsorgen	100,000 m²		
2.2	Entsorgungskosten gemäß der tatsächlich angefallenen Müllgebühren	10,000 ca.		
3	Dachaufbau und Wärmedämmung			
Die Dampfbremssfolie wird in den Sparrenfeldern verlegt und an die Außenmauer luftdicht angeschlossen. Ausdämmung mit Mineralwolle 180/632 mm. Über der Aufdachdämmung wird eine mehrlagige Unterspannbahn verlegt. Montage der Konterlattung über der Dachbahn auf die Sparren (= Lüftungsebene). Darüber wird die Dachlattung angebracht worauf die neuen Dachziegel später liegen werden.				
3.1	Verkleben und ausdämmen bzw. ausschäumen der Aufdachdämmung am First und an Graten	100,000 m		
3.2	PE-FOLIE transparent 0,30 mm 4 x 25 m liefern	100,000 m²		
3.3	Dampfbremssfolie G+H Isover Vario liefern	100,000 m²		
3.4	Klima Select bauaufsichtlicher Zulassung liefern.	100,000 m²		
3.5	Klima Protekt SK bauaufsichtlicher Zulassung liefern.	100,000 m²		
3.6	Starmisol DW Unterdachbahn 2,50x25m für flachgeneigte Steildächer ab 5 Grad	0,527 m²		
3.7	Schalungsbahn als Trennlage unter Blech Typ: Küber PERMOSEC SK 25 x 1,5m,	100,000 m²		
3.8	Primärkleber zum Verkleben von Dampfbremssfolien und für Maueranschlüsse liefern.	100,000 Stk		

Netto €: 12.568,44
MwSt. 16 %: 2.010,95
Brutto €: 14.579,39

Zahlungskondition: Zahlfar sofort, rein netto
Wir würden uns freuen Ihren Auftrag zu erhalten.

Beispiel: Seitenvorschau Angebot, Wasserzeichen auf der Ersten Seite anzeigen, Folgeseite ist Blanko.

Holz Total GmbH
Zimmerei und Holzhausbau

Holz Total GmbH - Auf dem Holzweg 1a - 88800 Holzbach

Familie Mustermann
Hauptstrasse 1
12345 Musterhausen

Angebot

Datum: 13.07.2020
Beleg Nr. AN20-0387
Bearbeiter: H. Müller

Pos	Text	Menge	Einheit	E-Preis	Gesamtpreis €
1	Baustelleneinrichtung				
	Wir beginnen mit dem Aufbau der Mobiltoilette und führen alle notwendigen Maßnahmen für die Sicherheit auf der Baustelle aus. An dem Dachlängssehen und am Giebel wird ein Dachfanggerüst aufgebaut. Für die Dauer der Arbeiten wird ein Kran bereit gestellt.				
1.1	Baustellen-WC bereitstellen inkl. Reinigung	3.000	Woche	46,00	138,00
1.2	Gerüst aufstellen, vorhalten und abbauen Erforderliche Auslegergerüste anbringen Erforderliche Fangnetze anbringen	50.000	m ²	29,11	1.455,50
1.3	Baukran stellen und vorhalten inkl. Auf- und Abbau und zwei Wochen Standzeit		pausch		1.691,00
1.4	Baustromanschluss, Baustromkasten Starkstromanschluss für Baukran		pausch		417,00

Übertrag: 3.701,50

Holz Total GmbH
Auf dem Holzweg 1a
88800 Holzbach

IBAN: DE12345679
BIC: 3216542
Sparkasse Holzbach

Holz Total GmbH
Zimmerei und Holzhausbau

Holz Total GmbH - Auf dem Holzweg 1a - 88800 Holzbach

Familie Mustermann
Hauptstrasse 1
12345 Musterhausen

Angebot

Datum: 13.07.2020
Beleg Nr. AN20-0387
Bearbeiter: H. Müller

Pos	Text	Menge	Einheit	E-Preis	Gesamtpreis €
2	Abbrucharbeiten				
	Abbau des bestehenden Dachaufbaus. Entfernen und Entsorgen der Dachziegel, Demontage von Dach- und Konterlatung inkl. Dachfolie. Ausbau der Glaswolle und Entsorgung fachgerechte Entsorgung auf der Deponia. Demontage Dachrinnen und Dachranbleche Trauf und Ortgang, diese werden im Anschluß wieder angebracht.				
2.1	Ziegeldachdeckung inkl. der Dachlatung abnehmen und fachgerecht entsorgen	100.000	m ²		
2.2	Entsorgungskosten gemäß der tatsächlich angefallenen Müllgebühren	10.000	ca.		
3	Dachaufbau und Wärmedämmung				
	Die Dampfbremisfolie wird in den Sparrenfeldern verlegt und an die Außenmauer luftdicht angeschlossen. Ausdämmung mit Mineralwolle 180/032 mm. Über der Aufdachdämmung wird eine mehrlagige Unterspannbahn verlegt. Montage der Konterlatung über der Dachbahn auf die Sparren (= Lüftungsebene). Darüber wird die Dachlatung angebracht worauf die neuen Dachziegel später liegen werden.				
3.1	Verkleben und ausdämmen bzw. ausschäumen der Aufdachdämmung am First und an Graten	100.000	m		
3.2	PE-FOLIE transparent 0,30 mm 4 x 25 m liefern	100.000	m ²		
3.3	Dampfbremisfolie G+H Isover Vario liefern	100.000	m ²		
3.4	Klima Select bauaufsichtlicher Zulassung liefern.	100.000	m ²		
3.5	Klima Protakt SK bauaufsichtlicher Zulassung liefern.	100.000	m ²		
3.6	Starmisol DW Unterdachbahn 2,50x25m für flachgeneigte Steildächer ab 5 Grad	0,627	m ²		
3.7	Schalungsbahn als Trennlage unter Blech Typ: Klöber PERMOSEC, SK 25 x 1,5m.	100.000	Stk		
3.8	Primurkleber zum Verkleben von Dampfbremisfolien und für Maueranschlüsse liefern.	100.000	Stk		

Netto €: 12.568,44
MwSt. 16 %: 2.010,95
Brutto €: 14.579,39

Zahlungskondition: Zahlar sofort, rein netto
Wir würden uns freuen Ihren Auftrag zu erhalten.

Holz Total GmbH
Auf dem Holzweg 1a
88800 Holzbach

IBAN: DE12345679
BIC: 3216542
Sparkasse Holzbach

Beispiel: Seitenvorschau Angebot, Wasserzeichen auf allen Seiten gleich anzeigen.

Holz Total GmbH
Zimmerei und Holzhausbau

Holz Total GmbH - Auf dem Holzweg 1a - 88800 Holzbach

Familie Mustermann
Hauptstrasse 1
12345 Musterhausen

Angebot

Datum: 13.07.2020
Beleg Nr. AN20-0387
Bearbeiter: H. Müller

Pos	Text	Menge	Einheit	E-Preis	Gesamtpreis €
1	Baustelleneinrichtung				
	Wir beginnen mit dem Aufbau der Mobiltoilette und führen alle notwendigen Maßnahmen für die Sicherheit auf der Baustelle aus. An dem Dachlängssehen und am Giebel wird ein Dachfanggerüst aufgebaut. Für die Dauer der Arbeiten wird ein Kran bereit gestellt.				
1.1	Baustellen-WC bereitstellen inkl. Reinigung	3.000	Woche	46,00	138,00
1.2	Gerüst aufstellen, vorhalten und abbauen Erforderliche Auslegergerüste anbringen Erforderliche Fangnetze anbringen	50.000	m ²	29,11	1.455,50
1.3	Baukran stellen und vorhalten inkl. Auf- und Abbau und zwei Wochen Standzeit		pausch		1.691,00
1.4	Baustromanschluss, Baustromkasten Starkstromanschluss für Baukran		pausch		417,00

Übertrag: 3.701,50

Holz Total GmbH
Auf dem Holzweg 1a
88800 Holzbach

IBAN: DE12345679
BIC: 3216542
Sparkasse Holzbach

Holz Total GmbH
Zimmerei und Holzhausbau

Holz Total GmbH - Auf dem Holzweg 1a - 88800 Holzbach

Familie Mustermann
Hauptstrasse 1
12345 Musterhausen

Angebot

Datum: 13.07.2020
Beleg Nr. AN20-0387
Bearbeiter: H. Müller

Pos	Text	Menge	Einheit	E-Preis	Gesamtpreis €
2	Abbrucharbeiten				
	Abbau des bestehenden Dachaufbaus. Entfernen und Entsorgen der Dachziegel, Demontage von Dach- und Konterlatung inkl. Dachfolie. Ausbau der Glaswolle und Entsorgung fachgerechte Entsorgung auf der Deponia. Demontage Dachrinnen und Dachranbleche Trauf und Ortgang, diese werden im Anschluß wieder angebracht.				
2.1	Ziegeldachdeckung inkl. der Dachlatung abnehmen und fachgerecht entsorgen	100.000	m ²		
2.2	Entsorgungskosten gemäß der tatsächlich angefallenen Müllgebühren	10.000	ca.		
3	Dachaufbau und Wärmedämmung				
	Die Dampfbremisfolie wird in den Sparrenfeldern verlegt und an die Außenmauer luftdicht angeschlossen. Ausdämmung mit Mineralwolle 180/032 mm. Über der Aufdachdämmung wird eine mehrlagige Unterspannbahn verlegt. Montage der Konterlatung über der Dachbahn auf die Sparren (= Lüftungsebene). Darüber wird die Dachlatung angebracht worauf die neuen Dachziegel später liegen werden.				
3.1	Verkleben und ausdämmen bzw. ausschäumen der Aufdachdämmung am First und an Graten	100.000	m		
3.2	PE-FOLIE transparent 0,30 mm 4 x 25 m liefern	100.000	m ²		
3.3	Dampfbremisfolie G+H Isover Vario liefern	100.000	m ²		
3.4	Klima Select bauaufsichtlicher Zulassung liefern.	100.000	m ²		
3.5	Klima Protakt SK bauaufsichtlicher Zulassung liefern.	100.000	m ²		
3.6	Starmisol DW Unterdachbahn 2,50x25m für flachgeneigte Steildächer ab 5 Grad	0,627	m ²		
3.7	Schalungsbahn als Trennlage unter Blech Typ: Klöber PERMOSEC, SK 25 x 1,5m.	100.000	Stk		
3.8	Primurkleber zum Verkleben von Dampfbremisfolien und für Maueranschlüsse liefern.	100.000	Stk		

Netto €: 12.568,44
MwSt. 16 %: 2.010,95
Brutto €: 14.579,39

Zahlungskondition: Zahlar sofort, rein netto
Wir würden uns freuen Ihren Auftrag zu erhalten.

Holz Total GmbH
Auf dem Holzweg 1a
88800 Holzbach

IBAN: DE12345679
BIC: 3216542
Sparkasse Holzbach

2 Anforderungen an das Wasserzeichen Format



Generell können wir keine Wasserzeichen erstellen.

Einzelne Logo Grafiken sind für die Anwendung nicht geeignet.

Für die Grafik-Datei der Wasserzeichen empfehlen wir folgende Eckdaten:

Dateiformat:	png – Portable Network Graphics, alternativ jpg Das Format PDF ist nicht geeignet!
Abmessungen:	Format A4 - 2480 x 3508 Pixel
Auflösung:	300 dpi
Dateigröße	Abhängig von der individuellen Gestaltung möglichst klein, <1MB

Wenn Sie für die erste Belegseite und die Folgeseiten unterschiedliche Wasserzeichen verwenden möchten, benötigen Sie dafür zwei Wasserzeichen Grafikdateien.

Sie können auch ein Wasserzeichen nur für die erste Seite verwenden und alle Folgeseiten ohne Wasserzeichen ausgeben. In diesem Fall benötigen Sie nur ein Wasserzeichen für die erste Seite.

Beispiel für Seite 1

Holz Total GmbH
Zimmererei und Holzhausbau

Holz Total GmbH - Auf dem Holzweg 24 - 88800 Holzbach

Absenderadresse
für Briefkoof

Erforderliche Geschäftsdaten,
Bankverbindung, Logo

Holz Total GmbH
Auf dem Holzweg 24
88800 Holzbach

IBAN: DE323456789
BIC: 3216542
Sparkasse Holzbach

TOUS

Beispiel für Folgeseite

Holz Total GmbH
Zimmererei und Holzhausbau

Nur Logo im Kopf für die
optimale Platznutzung


Holz Total GmbH

DACH & HOLZ

Achtung bei Wasserzeichen die bis
zum Bildrand gehen, ist in der Regel
die Druckausgabe nicht möglich, da
die meisten handelsüblichen
Drucker nicht Randlos drucken
können.

3 Stammdaten Wasserzeichen Konfiguration

Die Einstellungen für die Wasserzeichen finden Sie hier:
BIZS > Stammdaten > Wasserzeichen



Wasserzeichen	eindeutiger Name, kommt in den Dropdown-Menüs zum Einsatz
Pfad (UNC)	UNC-Pfad inklusive Dateiname z.B. \\bizs\DOKMAN\Vorlagen\HolzTotal_Print_1.Seite.png
Wasserzeichen einchecken	Datei für Wasserzeichen mit Hilfe des Datei-Explorer auswählen
aufrufen	Die Datei wird mit dem in Windows zugeordneten Standard-Programm geöffnet
Druck nur auf der 1. Seite	das Wasserzeichen wird nur auf der ersten Seite des Beleges gedruckt, wenn diese Funktion aktiviert ist, verliert der UNC-Pfad für Folgeseiten seine Wirkung
Pfad (UNC) Folgeseiten	UNC-Pfad inklusive Dateiname z.B. \\bizs\DOKMAN\Vorlagen\HolzTotal_Print_SeiteX.png
.	Bei Verwendung dieser Funktion wird beim Erstellen von PDF-Dokumenten das Wasserzeichen in <u>jede</u> Seite des Dokuments eingefügt. Es können sehr große Dateien entstehen, die evtl. nicht per E-Mail versendet werden können.
Wasserzeichen einchecken	Datei für Wasserzeichen mit Hilfe Explorer auswählen
aufrufen	Die Datei wird mit dem in Windows zugeordneten Standard-Programm geöffnet
Druck Text als Wasserzeichen	bei Aktivierung der Option wird die Funktion für das Bild-Wasserzeichen deaktiviert und nur die Funktion für das Text-Wasserzeichen verwendet.
Text als Wasserzeichen	der hier eingetragene Text wird nur <u>auf der ersten Seite</u> des Beleges diagonal von links unten nach rechts oben mit roter Schrift hinter den Inhalt des Beleges gelegt
Folgeseite Text	der hier eingetragene Text wird <u>ab der zweiten Seite</u> des Beleges diagonal von links unten nach rechts oben mit roter Schrift hinter den Inhalt des Beleges gelegt
Niederlassung	hier kann eine bestehende Niederlassung ausgewählt werden, mit der dieses Wasserzeichen verknüpft wird, wichtig ist dabei noch die Verknüpfung im entsprechenden HW-Druckbeleg

4 Anwendung Wasserzeichen in BIZS

Wasserzeichen können über verschiedene Methoden in BIZS angewendet werden.

4.1 HW-Druckbeleg

BIZS > Stammdaten > HW-Druckbeleg

Im Bereich Handwerk HW wird das Wasserzeichen für alle Verkaufsbelege verwendet:

Angebot, Auftrag, Rechnung, Schlussrechnung, Abschlagszahlung, usw.

The screenshot shows the 'Druckbeleg Report' form in BIZS. The 'Wasserzeichen' field is highlighted with a green border. It contains the text 'Holz Total Print' and a checked checkbox 'Wasserzeichen bei Seitenansicht laden'. Other visible fields include 'Druckbeleg Name' (BIZS2020), 'Druckbeleg Date' (BIZS2020.repx), 'Beleg für' (BELEG2), 'Belegart', 'Sprache', 'Niederlassung', 'Währung', 'Notiz', 'Projektabelle', 'Drucker', 'Druckerschacht1 (1. Seite)', 'Druckerschacht2 (Folgesseite)', 'Text Wasserzeichen', and 'Wasserzeichen'. There are also several checkboxes for printing options like 'Beleg - Alternativ- und Eventualpreise in Titeltzusammenstellung im Feld Preis drucken'.

Wählen Sie in Ihrem Druckbeleg das entsprechende Wasserzeichen aus.

Mit der Option „Wasserzeichen bei Seitenansicht laden“ wird das Wasserzeichen immer direkt geladen und angezeigt.

4.2 Beleg Seitenansicht Wasserzeichen auswählen und ausblenden

In der Seitenansicht des Beleges, können Sie das gewünschte Wasserzeichen auswählen oder ein angezeigtes Wasserzeichen ausblenden – „OHNE“.

The screenshot shows the BIZS software interface in 'Seitenansicht' (page view) mode. The main document is a quote for 'Holz Total GmbH' for a mobile toilet. A dropdown menu is open, showing options for the watermark: 'OHNE', 'Dach & Holz - Print', 'Holz Total', 'Holz Total Print', 'VORLÄUFIG', and 'KOPIE'. The 'OHNE' option is highlighted. The document content includes a header with the company name, address, and contact information, followed by a table of services and prices.

Pos	Text	Menge	Einheit	E-Preis	Gesamtpreis €
1	Baustelleneinrichtung				
	Wir beginnen mit dem Aufbau der Mobiltoilette und führen alle notwendigen Maßnahmen für die Sicherheit auf der Baustelle aus. An den Dachlängsseiten und am Giebel wird ein Dachfanggerüst aufgebaut. Für die Dauer der Arbeiten wird ein Kran bereit gestellt.				
1.1	Baustellen-WC bereitstellen inkl. Reinigung	3,000	Woche	46,00	138,00
1.2	Gerüst aufstellen, vorhalten und abbauen Erforderliche Auslegergerüste anbringen Erforderliche Fangnetze anbringen	50,000	m²	29,11	1.455,50
1.3	Baukran stellen und vorhalten Inkl. Auf- und Abbau und zwei Wochen Standzeit		pausch		1.691,00
1.4	Baustromanschluss, Baustromkasten Starkstromanschluss für Baukran		pausch		417,00

4.3 Beleggruppe

BIZS > Stammdaten > Beleggruppe

Dies gilt für Mahnungen und Einkaufsbelege.

Pos	Bereich	Dateiname (muss .repx lauten)	Drucker	Druckerkopiewasser...	Drucker_Schacht	Drucker_Schacht2	DruckerKopie	Text Wasserzeichen K...
1	MAHNUNG1	Mahnung1.repx						
2	AUFTRAG	auftrag2019.repx						
3	BESTELLUNG	bestellung2019.repx	HP LaserJet 2300...	Holz Total Print				
4	RECHNUNG	rechnung2019.repx						
5	ANGEBOT	angebot2019.repx	HP LaserJet 2300...					
6	LIEFERSCHEIN	lieferschein2019.repx	HP LaserJet 2300...					
7	SAMMELRECHNU...	sammel2019.repx						
8	GUTSCHRIFT	gutschrift1.repx						
9	ANFRAGE	anfrage2019.repx						

4.4 Mitarbeiter

BIZS > Stammdaten > Mitarbeiter > private Anschrift / Druckerzuordnung / Unterschrift

Für Mitarbeiter kann ein individuelles Wasserzeichen für Kopien zugeordnet werden.

Änderungen werden erst nach einem Neustart von BIZS wirksam.

Mitarbeiter: MÜLLER HANS

Name1: Hans Müller

Name2:

Name3:

Strasse: Peterweg 9a

PLZ/Ort: 87439 Kempten

Telefon1: 0821 5454224

Telefon2:

Telefon3:

Mobilnr:

Fax:

Kürzel: HM

Mail: h.mueller@demo.de

Name f. Belege: H. Müller

Durchwahl:

Beruf:

Anwendergruppe: GESCHÄFTSFÜHRUNG

Startmaske:

Exchange-Modus:

Adresse:

Ansprechpartner:

Info Mail Kalender Anmelde Info Sonstiges Workflows Cockpit Startmasken private Anschrift / Druckerzuordnung / Unterschrift

Name1:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

Mobil:

eMail:

Original-Drucker Kopie-Drucker Probe-Drucker Drucker Etikett

Drucker (Original):

Druckerschacht1 (Original): (1. Seite)

Druckerschacht2 (Original): (Folgesseite)

Text Wasserzeichen Kopie:

Wasserzeichen Kopie: Dach & Holz - Print

Unterschrift in RTF: Dach & Holz - Print
Holz Total
Holz Total Print
PC-Forum GmbH

4.5 Dokvorlage im Dokman

Beim Erstellen eines Dokumentes mit Hilfe einer gespeicherten Dokvorlage, können ein Wasserzeichen auswählen, das beim Erstellen des Dokumentes direkt 'hinter' den Text gelegt wird.

The screenshot shows the BIZS software interface for creating a document. The top toolbar contains various icons for navigation and actions. Below the toolbar, the document details are set as follows:

- Pos: 924
- Datum: 21.07.2020
- Archiv: STANDARD
- Vorschau: Belegfluss, Baum, Info
- Vorschlagwortung1: Wiedervorlage/Zustellung
- Betreff1: Anschreiben Kunde
- Betreff2: (empty)
- Text: (empty)
- Dokumentvorlage:
 - Dokvorlagegruppe: (empty)
 - Dokvorlage: Brief
 - Wasserzeichen: Holz Total Print
 - Niederlassung: (empty)
- Projektnr: (empty)
- Adresse: Neue Adresse
- Ansprechpartner: (empty)

Below the settings, there is a table with columns: Name, Größe, Typ, Änderungsdatum. The table is currently empty.

The preview window shows a letter template for "Holz Total GmbH Zimmerel und Holzhausbau". The letter includes a logo, address, and a watermark. The watermark text is "Holz Total GmbH" and "Zimmerel und Holzhausbau". The letter content is as follows:

Holz Total GmbH
Zimmerel und Holzhausbau

Holz Total GmbH - Auf dem Holzweg 1a - 88800 Holzbach

Neue Adresse

Datum, Ort

Betreff / Zeichen PM

Sehr geehrte Damen und Herren,,

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et justo odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Ersteller

At the bottom of the preview, there is contact information for Holz Total GmbH, including the address, IBAN, and BIC, along with a logo.